

Il Sistema Camino Tipo B è un sistema modulare, costruito in acciaio inox mono parete, idoneo all'evacuazione dei fumi, in alta temperatura, prodotti dalla combustione di gasolio, legna, carbone con l'utilizzo di generatori privi di ventilatore nel circuito di combustione e comunque in depressione certa.

La tenuta meccanica viene garantita per mezzo di una tradizionale fascetta di serraggio, mentre la tenuta (in depressione ad alta temperatura) viene garantita da una speciale guarnizione (cordino fibrocera mica) ad anello. Il camino dovrà essere coibentato in opera con lana minerale ad alta densità (vedi in tabella: Specifica materiali).

Il Sistema Camino Tipo C è un sistema modulare, costruito in acciaio inox mono parete, idoneo all'evacuazione dei fumi, in bassa temperatura (200° max), prodotti dalla combustione di gasolio, gas, pellets con l'utilizzo di tutte le tipologie di generatori anche in condensazione e con sovrappressioni fino a 1.000 Pascal.


La tenuta meccanica viene garantita per mezzo di una tradizionale fascetta di serraggio, mentre la tenuta (ai gas - all'umidità - alla pressione) viene garantita da una speciale guarnizione di tenuta siliconica. La conformazione e l'innovativo posizionamento della guarnizione permettono di garantirne una durata decennale.



Requisito 1856.1	Sistema CAMINO		Designazione	
	Tipo B	Tipo C	Tipo B	Tipo C
Denominazione prodotto	Sistema Camino Tipo B	Sistema Camino Tipo C		
Descrizione prodotto	Camino metallico in acciaio inox monoparete e isolato termicamente mediante lana minerale. Giunzione provvista di guarnizione fibrocera mica e fascetta di bloccaggio (Øi: 180-200-220-250-300-350-400)	Camino metallico in acciaio inox monoparete. Giunzione provvista di guarnizione siliconica e fascetta di bloccaggio (Øi: 180-200-220-250-300-350-400)		
Identificazione costruttore	KEYNOX s.r.l. Via Postale Vecchia, 21 - 37050 Oppeano (VR) - Italia			
Organismo notificato (FPC)	Istituto Giordano S.p.A. Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)		Sistema 2+	
N° accreditamento Org. Not.	0407			
Numero certificato	0407-CPD-107 (IG-293-2006)/2			
Designazione prodotto	EN 1856-1: T400-N1-W-V2-L50050-G70	EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50050-O30		
Specifica materiale	Acciaio inox AISI 316L (1.4404); Spessore 5/10 Guarnizione: fibrocera mica Densità isolante termico: 115 Kg/m³	Acciaio inox AISI 316L (1.4404); Spessore 5/10 Guarnizione: Silicone durezza 67 ± 5 Sh/A	L 50050	
6.1 Caratt. meccaniche	NPD			
Massa/Dimens. Comp. Camino	Per specifiche dettagliate vedere i disegni tecnici dei prodotti Sistema Camino			
Resist. alla compressione	Consigliato			
Carico max: T90	20 elementi lineari da 1 metro			
Carico max: Base di partenza	20 elementi lineari da 1 metro			
Carico max: Supporto murale	30 elementi lineari da 1 metro			
Resistenza a trazione	5 elementi lineari da 1 metro			
Install. orient. non verticale	massima distanza tra i supporti: 3 m con massima inclinazione di 90°			
6.2 Resistenza al fuoco	Test: Istituto Giordano S.P.A.			
Resistenza fuoco fulligine	Si	No	G	O
6.3 Tenuta ai gas	Test: Istituto Giordano S.P.A.			
Resistenza alla pressione	Funzionamento in pressione: 40 Pa	Funzionamento in pressione: 200 Pa	N1	P1
6.4 Sicurezza nell'uso	Test: Istituto Giordano S.P.A.			
Classe di temperatura	Temperatura nominale: 400°C	Temperatura nominale: 200°C	T400	T200
Resistenza termica	Prodotto monoparete isolato con coppella in lana minerale da installare in opera - Resistenza Termica: 0,35 m² K/W a 200°C - Ø100 0,38 m² K/W a 200°C - Ø200 0,40 m² K/W a 200°C - Ø350	Prodotto monoparete non isolato: Resistenza Termica: 0,00 m² K/W		
Dist. materiali combustibili	70 mm	30 mm	70	30
Resist. diffusione del vapore	Si			
Resist. penetrazione condensa	Si			
Resistenza al flusso	Vedere disegni tecnici e Rif. EN13384 - Tab. B8			
Rugosità parete interna	Rugosità media: 0.01 mm			
6.5 Durata	Test: Istituto Giordano S.P.A.			
Resistenza alla corrosione	Resistente alle sollecitazioni generate dai prodotti della combustione dei combustibili gassosi, umidi, liquidi e solidi a secco			V2

Il Sistema Camino è garantito per una durata di 10 anni se installato secondo le specifiche istruzioni di montaggio e in conformità alle designazioni di prodotto dichiarate da KEYNOX s.r.l.

CL1000 - LINEARE h 1000 mm AISI 316L



CODICE	Unità di misura	CL1000180	CL1000200	CL1000220	CL1000250	CL1000300	CL1000350	CL1000400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
h	mm	945	945	945	945	945	945	945
PREZZO	€	51,93	59,16	64,64	80,69	92,41	102,73	125,69


C4L1000 - LINEARE h 1000 mm AISI 304

CODICE	Unità di misura	C4L1000180	C4L1000200	C4L1000220	C4L1000250	C4L1000300	C4L1000350	C4L1000400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
PREZZO	€	44,55	50,93	55,28	68,97	79,30	91,27	107,80	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	

CL500 - LINEARE h 500 mm AISI 316L




CODICE	Unità di misura	CL500180	CL500200	CL500220	CL500250	CL500300	CL500350	CL500400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	500	500	500	500	500	500	500
h	mm	445	445	445	445	445	445	445
PREZZO	€	31,01	31,85	37,51	40,22	47,06	53,91	63,96



C4L500 - LINEARE h 500 mm AISI 304

CODICE	Unità di misura	C4L500180	C4L500200	C4L500220	C4L500250	C4L500300	C4L500350	C4L500400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
PREZZO	€	26,21	27,51	31,60	34,74	42,78	49,03	54,76	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	

CL250 - LINEARE h 250 mm AISI 316L




CODICE	Unità di misura	CL250180	CL250200	CL250220	CL250250	CL250300	CL250350	CL250400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	195	195	195	195	195	195	195
PREZZO	€	28,63	29,49	30,13	31,29	32,71	37,57	44,49

C4L250 - LINEARE h 250 mm AISI 304

CODICE	Unità di misura	C4L250180	C4L250200	C4L250220	C4L250250	C4L250300	C4L250350	C4L250400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
PREZZO	€	22,80	24,62	26,13	27,77	29,50	32,71	40,07	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	

CT - TELESCOPICO (DA 400 A 580 mm) AISI 316L



CODICE	Unità di misura	CT180	CT200	CT220	CT250	CT300	CT350	CT400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	400	400	400	400	400	400	400
h max	mm	530	530	530	530	530	530	530
h min	mm	350	350	350	350	350	350	350
PREZZO	€	56,45	66,45	69,80	86,30	99,71	114,59	130,82


C4T - TELESCOPICO (DA 400 A 580 mm) AISI 304

CODICE	Unità di misura	C4T180	C4T200	C4T220	C4T250	C4T300	C4T350	C4T400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
PREZZO	€	49,02	53,90	58,76	73,44	84,70	97,86	112,48


CI - ISPEZIONE



CODICE	Unità di misura	CI180	CI200	CI220	CI250	CI300	CI350	CI400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	500	500	500	500	500	500	500
h	mm	450	450	450	450	450	450	450
L	mm	55	55	55	55	55	55	55
a	mm	160	160	160	160	160	160	160
PREZZO	€	141,74	149,85	157,95	166,18	174,27	198,69	237,05



CPF - PRELIEVO CONTROLLO FUMI



CODICE	Unità di misura	CPF180	CPF200	CPF220	CPF250	CPF300	CPF350	CPF400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200
PREZZO	€ al m.	85,89	135,30	140,34	148,73	157,29	167,39	191,83


CT90 - RACCORDO "T" 90°



CODICE	Unità di misura	CT90180	CT90200	CT90220	CT90250	CT90300	CT90350	CT90400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	550	550	550	550	550	550	650
h	mm	500	500	500	500	500	500	600
L	mm	100	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	81,67	87,60	93,61	108,36	121,68	141,04	157,69



CT90R - RACCORDO "T" 90° RIDOTTO




CODICE	Unità di misura	CT90R180080	CT90R200080	CT90R220080	CT90R250080	CT90R300080	CT90R350080	CT90R400080
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
d	mm	80	80	80	80	80	80	80
H	mm	550	550	550	550	550	550	550
h	mm	500	500	500	500	500	500	500
L	mm	100	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	89,63	96,14	97,84	118,92	133,53	147,41	166,10


CT135 - RACCORDO "T" 135°



CODICE	Unità di misura	CT135180	CT135200	CT135220	CT135250	CT135300	CT135350	CT135400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	500	550	580	580	700	725	810
h	mm	450	500	530	530	650	675	760
a	mm	317	351	366	392	487	502	590
b	mm	267	291	316	352	592	472	590
c	mm	93	110	107	109	160	133	160
PREZZO	€	111,01	112,71	119,89	133,20	146,30	168,91	172,74



CT135R - RACCORDO "T" 135° RIDOTTO




CODICE	Unità di misura	CT135R180130	CT135R200130	CT135R220130	CT135R250130	CT135R300130
D	mm	180	200	220	250	300
d	mm	130	130	130	130	130
H	mm	500	550	580	580	700
h	mm	450	500	530	530	650
a	mm	317	351	366	392	487
b	mm	267	291	316	352	592
PREZZO	€	100,91	112,71	113,55	133,20	146,30

CODICE	Unità di misura	CT135R180160	CT135R200160	CT135R220160	CT135R250160	CT135R300160
D	mm	180	200	220	250	300
d	mm	160	160	160	160	160
H	mm	500	550	580	580	700
h	mm	450	500	530	530	650
a	mm	317	351	366	392	487
b	mm	267	291	316	352	592
PREZZO	€	100,91	112,71	113,55	133,20	146,30


CBPS - BASE DI PARTENZA CON SCARICO



CODICE	Unità di misura	CBPS180	CBPS200	CBPS220	CBPS250	CBPS300	CBPS350	CBPS400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H- h	mm	150	150	170	170	170	170	170
PREZZO	€	64,42	68,51	82,50	95,09	109,10	129,35	138,02



CTS - TAPPO SCARICO CONDENSA




CODICE	Unità di misura	CTS180	CTS200	CTS220	CTS250	CTS300	CTS350	CTS400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H - h	mm	125	125	125	125	125	125	125
PREZZO	€	45,81	47,32	50,24	62,10	70,99	84,12	88,90


CTM - TAPPO MANIGLIA



CODICE	Unità di misura	CTM180	CTM200	CTM220	CTM250	CTM300	CTM350	CTM400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H - h	mm	130	130	130	130	130	130	130
PREZZO	€	44,45	45,81	47,32	59,13	67,95	80,37	87,71



CSS - SUPPORTO SOLAIO




CODICE	Unità di misura	CSS180	CSS200	CSS220	CSS250	CSS300	CSS350	CSS400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200
a	mm	280	310	330	350	410	450	500
b	mm	260	270	300	330	370	420	460
c	mm	100	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	61,94	65,07	69,75	79,01	91,31	103,76	111,21


CSM - SUPPORTO MURO



CODICE	Unità di misura	CSM180	CSM200	CSM220	CSM250	CSM300	CSM350	CSM400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200
a	mm	280	310	330	350	410	450	500
b	mm	260	270	300	330	370	420	460
c	mm	100	100	100	100	100	100	100
L1	mm	280	310	310	350	410	460	500
L	mm	280	310	330	350	410	450	500
PREZZO	€	105,76	107,43	110,54	115,26	121,58	156,81	163,18



CG05 - GOMITO 05°




CODICE	Unità di misura	CG05180	CG05200	CG05220	CG05250	CG05300	CG05350	CG05400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
a	mm	110	110	111	113	115	117	119	
b	mm	7	7	7	7	7	7	7	
PREZZO	€	31,16	34,08	38,49	42,91	48,88	58,42	61,48	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	


CG15 - GOMITO 15°



CODICE	Unità di misura	CG15180	CG15200	CG15220	CG15250	CG15300	CG15350	CG15400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
a	mm	122	125	128	132	138	144	151	
b	mm	23	23	23	24	25	26	27	
PREZZO	€	33,04	36,13	40,83	45,51	51,84	61,96	67,09	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	



CG30 - GOMITO 30°




CODICE	Unità di misura	CG30180	CG30200	CG30220	CG30250	CG30300	CG30350	CG30400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
a	mm	162	167	172	179	192	204	217	
b	mm	56	57	59	61	64	67	71	
PREZZO	€	37,25	39,75	44,91	50,05	57,03	68,16	74,49	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	


CG45 - GOMITO 45°



CODICE	Unità di misura	CG45180	CG45200	CG45220	CG45250	CG45300	CG45350	CG45400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
a	mm	158	165	172	182	200	218	236	
b	mm	85	88	91	96	103	110	118	
PREZZO	€	40,02	43,24	48,09	52,87	60,80	71,83	80,69	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	



CG90 - GOMITO 90°




CODICE	Unità di misura	CG90180	CG90200	CG90220	CG90250	CG90300	CG90350	CG90400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
a	mm	154	164	174	189	214	239	264	
b	mm	204	214	224	239	264	289	314	
PREZZO	€	51,82	56,67	64,48	70,99	83,85	98,12	114,24	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	


CG90I - GOMITO 90° CON ISPEZIONE



CODICE	Unità di misura	CG90I180	CG90I200	CG90I220	CG90I250	CG90I300	CG90I350	CG90I400	
D	mm	180	200	220	250	300	350	400	
a	mm	190	202	216	234	265	296	327	
b	mm	240	252	266	284	315	346	377	
PREZZO	€	63,87	67,13	70,38	76,90	89,31	101,00	116,38	
Confez.	pz	6 pezzi						3 pezzi	



CA - AUMENTO




CODICE	Unità di misura	CA180200	CA180220	CA180250	CA180300	CA200220	CA200250	CA200300	CA200350
D	mm	180	180	180	180	200	200	200	200
d	mm	200	220	250	300	220	250	300	350
PREZZO	€	54,66	55,45	56,19	59,87	57,92	62,42	66,13	80,39
CODICE	Unità di misura	CA220250	CA220300	CA250300	CA250350	CA250400	CA300350	CA300400	CA350400
D	mm	220	220	250	250	250	300	300	350
d	mm	250	300	300	350	400	350	400	400
PREZZO	€	62,85	66,15	72,73	80,39	85,61	100,46	111,47	117,40
H	mm	200 su tutti i diametri							
h	mm	150 su tutti i diametri							


CR - RIDUZIONE



CODICE	Unità di misura	CR200180	CR220180	CR250180	CR220200	CR250200	CR300200		
D	mm	180	180	180	200	200	200		
d	mm	200	220	250	220	250	300		
PREZZO	€	65,82	67,47	75,96	74,17	79,23	86,03		
CODICE	Unità di misura	CR250220	CR300220	CR300250	CR350250	CR400250	CR350300	CR400300	CR400350
D	mm	250	300	300	350	400	350	400	400
d	mm	220	220	250	250	250	300	300	350
PREZZO	€	82,56	86,03	92,70	116,16	127,48	140,68	144,29	154,28
H	mm	325 su tutti i diametri							
h	mm	275 su tutti i diametri							



CTR - TRAMOGGIA




CODICE	Unità di misura	CTR2020180	CTR2020200	CTR2525200	CTR2525220	CTR2525250
D	mm	180	200	200	220	250
H	mm	375	375	375	375	375
a	mm	200	200	250	250	250
b	mm	260	260	310	310	310
PREZZO	€	90,24	93,74	93,74	93,74	104,30

CODICE	Unità di misura	CTR3030200	CTR3030250	CTR3030300	CTR3535250	CTR3535300	CTR3535350
D	mm	200	250	300	250	300	350
H	mm	375	375	375	375	375	375
a	mm	300	300	300	350	350	350
b	mm	360	360	360	410	410	410
PREZZO	€	104,30	104,30	122,01	136,23	136,23	136,23


CMFF - MANICOTTO F/F



CODICE	Unità di misura	CMFF180	CMFF200	CMFF220	CMFF250	CMFF300	CMFF350	CMFF400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H - h	mm	165	165	165	165	165	165	165
PREZZO	€	32,11	36,66	44,22	47,23	53,38	58,67	62,12



CTP - TERMINALE PARAPIOGGIA




CODICE	Unità di misura	CTP180	CTP200	CTP220	CTP250	CTP300	CTP350	CTP400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	225	235	245	255	290	330	340
h	mm	175	185	195	205	240	280	290
Ø	mm	320	320	400	400	500	600	600
PREZZO	€	60,80	64,17	70,67	80,52	99,63	105,81	115,21

CTAR - TERMINALE ANTIRIFLUSSO



CODICE	Unità di misura	CTAR180	CTAR200	CTAR220	CTAR250	CTAR300	CTAR350	CTAR400
D	mm	180	200	220	250	300	350	400
H	mm	330	330	330	350	350	410	410
h	mm	280	280	280	300	300	360	360
Ø ₁	mm	250	300	300	355	410	450	500
Ø ₂	mm	355	410	430	500	590	665	750
PREZZO	€	87,81	94,52	102,96	117,60	147,38	162,38	177,38



Gli accessori utili per il montaggio del Sistema Camino (guarnizioni, faldali, collari antitemperie, collari di fissaggio, collari per cavi tiranti, ecc.) li potete trovare nella sezione "Accessori" di questo catalogo/listino e sono da ordinare a parte.

Su detto catalogo/listino potrete trovare altri utili articoli di complemento. A richiesta possono essere realizzati accessori a disegno, finiture, diametri e/o spessori differenti da quelli standard che trovi su questo catalogo/listino.

Nel prezzo sono comprese le guarnizioni siliconiche e le fascette