

Si tratta di un sistema modulare autoportante a doppia parete, isolato a lama d'aria, privo di ponte termico, la cui parete interna è sempre costruita in acciaio inossidabile; l'isolamento viene realizzato mediante un'intercapedine di aria dello spessore di otto millimetri.

Il Sistema è idoneo all'evacuazione dei fumi in bassa temperatura ed in pressione, prodotti dalla combustione di gas e gasolio, con l'utilizzo di generatori muniti di ventilatore nel circuito di combustione e funzionanti anche in condensazione.


La tenuta meccanica viene garantita per mezzo di una tradizionale fascetta di serraggio, mentre la tenuta (ai gas - alle pressioni - all'umidità) viene garantita da una speciale guarnizione di tenuta siliconica applicata sulla parete interna del sistema.



Requisito 1856.1	Sistema DOPPIA PARETE ARIA	Designazione
Denominazione prodotto	Sistema Doppia Parete Aria	
Descrizione prodotto	Camino metallico in acciaio inox doppia parete isolato ad aria (Ø: 80-100-130 - Giunzione parete interna: guarnizione siliconica Ø: 160-180-200 - Giunzione parete esterna: guarnizione siliconica e fascetta)	
Identificazione costruttore	KEYNOX s.r.l. Via Postale Vecchia, 21 - 37050 Oppeano (VR) - Italia	
Organismo notificato (FPC)	Istituto Giordano S.p.a. Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)	Sistema 2+
N° accreditamento Org. Not.	0407	
Numero certificato	0407-CPD-107 (IG-293-2006)/2	
Denominazione prodotto	EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50040-O 30	
Specifica materiale	Parete interna AISI 316L (1.4404); Parete esterna: AISI 304L (1.4301); - Isolante termico: Aria ferma Spessore 5/10 - Spessore 4/10 (solo lineari)	L 50040
6.1 Caratt. meccaniche	NPD	
Massa/Dimens. Comp. Camino	Per specifiche dettagliate vedere i disegni tecnici prodotti Sistema Doppia Parete Aria Tipo C	
Resist. alla compressione	Consigliato	
Carico max: T90	25 elementi lineari da 1 metro	
Carico max: Base di partenza	25 elementi lineari da 1 metro (Ø80 a 200)	
Carico max: Supporto murale	26 elementi lineari da 1 metro (Ø80 a 200)	
Resistenza	Resistenza a Trazione e sollecitazioni laterali e carico del vento	
Max Sez. libera ultimo vincolo	1,5 metri	
Dist. massima supporti laterali	4 metri	
Install. orient. non verticale	Massima distanza tra i supporti: 4 m con massima inclinazione di 90°	
6.2 Resistenza al fuoco	Test: Istituto Giordano S.p.a.	
Resistenza fuoco fuliggine	No	0
6.3 Tenuta ai gas	Test: Istituto Giordano S.p.a.	
Resistenza alla pressione	Funzionamento in pressione: 200 Pa	P1
6.4 Sicurezza nell'uso	Test: Istituto Giordano S.p.a.	
Classe di temperatura	Temperatura nominale: 200°C	T200
Resistenza termica	Prodotto doppia parete isolato con lama d'aria da 10 mm Res. termica a 200°C: Ø80: 0.113 m²K/W Ø100: 0.115 m²K/W Ø130: 0.117 m²K/W Ø160: 0.119 m²K/W Ø180: 0.121 m²K/W Ø200: 0.123 m²K/W	
Dist. materiali combustibili	30 mm	30
Resistenza	Diffusione del vapore e penetrazione della condensa: Si	
Resist. penetrazione acqua	Penetrazione dell'acqua piovana: Si, idoneo all'installazione esterna	W
Resistenza al flusso	Vedere disegni tecnici e Rif. EN13384 - Tab. B8	
Rugosità parete interna	Rugosità media: 0.01 mm	
6.5 Durata	Test: Istituto Giordano S.p.a.	
Resistenza alla corrosione	Resistente alle sollecitazioni generate dai prodotti della combustione dei combustibili gassosi, umidi, liquidi e solidi a secco	V2

Il **Sistema Doppia Parete Aria** è garantito per una durata di 10 anni se installato secondo le specifiche istruzioni di montaggio e in conformità alle designazioni di prodotto dichiarate da KEYNOX s.r.l.

DPAL1000 - LINEARE h 1000 mm




CODICE	Unità di misura	DPAL1000080	DPAL1000100	DPAL1000130	DPAL1000160	DPAL1000180	DPAL1000200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
h	mm	945	945	945	945	945	945
PREZZO	€	52,65	60,11	68,94	81,16	94,96	103,89
Confez.	pz	6 pezzi					


DPAL700 - LINEARE h 700 mm



CODICE	Unità di misura	DPAL700080	DPAL700100	DPAL700130	DPAL700160	DPAL700180	DPAL700200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	700	700	700	700	700	700
h	mm	645	645	645	645	645	645
PREZZO	€	45,65	51,07	61,01	70,52	82,52	90,28
Confez.	pz	6 pezzi					



DPAL500 - LINEARE h 500 mm




CODICE	Unità di misura	DPAL500080	DPAL500100	DPAL500130	DPAL500160	DPAL500180	DPAL500200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	500	500	500	500	500	500
h	mm	445	445	445	445	445	445
PREZZO	€	38,20	43,62	49,36	57,00	66,68	72,95
Confez.	pz	6 pezzi					


DPAL250 - LINEARE h 250 mm



CODICE	Unità di misura	DPAL250080	DPAL250100	DPAL250130	DPAL250160	DPAL250180	DPAL250200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	250	250	250	250	250	250
h	mm	195	195	195	195	195	195
PREZZO	€	33,72	35,61	39,04	42,80	50,06	54,77
Confez.	pz	6 pezzi					



DPAT - TELESCOPICO (DA 400 A 580 mm)




CODICE	Unità di misura	DPAT080	DPAT100	DPAT130	DPAT160	DPAT180	DPAT200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	385	385	385	385	385	385
h max	mm	335	335	335	335	335	335
h min	mm	220	220	220	220	220	220
PREZZO	€	79,00	79,00	81,00	84,60	99,00	108,30
Confez.	pz	6 pezzi					


DPAI - ISPEZIONE



CODICE	Unità di misura	DPAI080	DPAI100	DPAI130	DPAI160	DPAI180	DPAI200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	325	325	325	325	325	325
h	mm	272	272	272	272	272	272
PREZZO	€	114,33	124,00	135,85	145,76	170,55	186,60
Confez.	pz	6 pezzi					



DPAPF1F - PRELIEVO CONTROLLO FUMI AD UN FORO




CODICE	Unità di misura	DPAPF1F080	DPAPF1F100	DPAPF1F130	DPAPF1F160	DPAPF1F180	DPAPF1F200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	250	250	250	250	250	250
h	mm	195	195	195	195	195	195
PREZZO	€	72,47	74,30	75,80	79,43	92,93	101,66
Confez.	pz	6 pezzi					


DPAT90 - RACCORDO "T" 90°



CODICE	Unità di misura	DPAT90080	DPAT90100	DPAT90130	DPAT90160	DPAT90180	DPAT90200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	330	330	330	500	500	500
h	mm	280	280	280	450	450	450
L	mm	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	130,07	133,72	139,16	146,45	171,35	187,46
Confez.	pz	6 pezzi					



DPAT90R - RACCORDO "T" 90° RIDOTTO




CODICE	Unità di misura	DPAT90R100080	DPAT90R130080	DPAT90R160080	DPAT90R180080	DPAT90R200080
Di	mm	100	130	160	180	200
De	mm	120	150	180	200	220
di	mm	80	80	80	80	80
H	mm	330	330	330	330	330
h	mm	280	280	280	280	280
L	mm	100	100	100	100	100
PREZZO	€	127,35	132,54	139,48	163,19	178,52
Confez.	pz	6 pezzi				


DPABPS - BASE DI PARTENZA CON SCARICO



CODICE	Unità di misura	DPABPS080	DPABPS100	DPABPS130	DPABPS160	DPABPS180	DPABPS200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	150	150	150	150	150	150
h	mm	100	100	100	100	100	100
a	mm	160	160	200	260	270	270
b	mm	180	180	220	280	310	310
PREZZO	€	60,88	64,95	70,70	78,50	91,83	100,46
Confez.	pz	6 pezzi					



DPATS - TAPPO SCARICO CONDENSA




CODICE	Unità di misura	DPATS080	DPATS100	DPATS130	DPATS160	DPATS180	DPATS200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	70	70	70	70	70	70
h	mm	20	20	20	20	20	20
PREZZO	€	72,47	75,80	79,43	84,88	99,32	108,65
Confez.	pz	6 pezzi					


DPASM - SUPPORTO MURO



CODICE	Unità di misura	DPASM080	DPASM100	DPASM130	DPASM160	DPASM180	DPASM200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	250	250	250	250	250	250
PREZZO	€	132,00	137,50	151,60	174,61	204,30	223,50
Confez.	pz	6 pezzi					



DPAG30 - GOMITO 30°




CODICE	Unità di misura	DPAG30080	DPAG30100	DPAG30130	DPAG30160	DPAG30180	DPAG30200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
a	mm	174	179	187	192	199	204
b	mm	47	48	50	52	54	55
PREZZO	€	61,40	63,33	63,33	65,25	76,35	83,52
Confez.	pz	6 pezzi					


DPAG45 - GOMITO 45°



CODICE	Unità di misura	DPAG45080	DPAG45100	DPAG45130	DPAG45160	DPAG45180	DPAG45200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
a	mm	180	187	198	205	216	223
b	mm	75	78	82	85	89	92
PREZZO	€	61,40	63,33	63,33	65,25	76,35	83,52
Confez.	pz	6 pezzi					



DPAG90 - GOMITO 90°




CODICE	Unità di misura	DPAG90080	DPAG90100	DPAG90130	DPAG90160	DPAG90180	DPAG90200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
a	mm	140	150	165	180	195	205
b	mm	87	97	112	127	137	152
PREZZO	€	79,14	88,96	101,20	113,42	132,70	145,18
Confez.	pz	6 pezzi					

DPAAD - ADATTATORE DA MONO A DOPPIA PARETE




CODICE	Unità di misura	DPAAD080	DPAAD100	DPAAD130	DPAAD160	DPAAD180	DPAAD200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	100	100	100	100	100	100
h	mm	40	40	40	40	40	40
PREZZO	€	21,66	22,32	25,17	29,51	34,52	37,77
Confez.	pz	6 pezzi					



Questo elemento è necessario per raccordare un maschio monoparete con un elemento doppia parete; solitamente, si utilizza per fare canali da fumo in doppia parete.

DPAGTT - GIUNTO PER TAGLIO TUBO




CODICE	Unità di misura	DPAGTT080	DPAGTT100	DPAGTT130	DPAGTT160	DPAGTT180	DPAGTT200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	20,80	22,68	26,50	28,35	33,18	36,28
Confez.	pz	6 pezzi					

Questo elemento è necessario alla ricostruzione del giunto maschio/femmina dopo il taglio del lineare; serve per creare pezzi a misura direttamente in cantiere.

DPATAI - TERMINALE ANTINTEMPERIE



CODICE	Unità di misura	DPATAI080	DPATAI100	DPATAI130	DPATAI160	DPATAI180	DPATAI200
Di	mm	80	100	130	160	180	200
De	mm	100	120	150	180	200	220
H	mm	185	185	185	185	185	185
h	mm	135	135	135	135	135	135
Ø	mm	160	160	200	200	220	220
PREZZO	€	44,04	52,47	54,58	58,80	68,80	75,26
Confez.	pz	6 pezzi					



Compreso di fascetta

Gli elementi realizzati con parete esterna in rame subiscono un aumento del 30% del prezzo di listino.

Per ordinare gli elementi realizzati con parete esterna in rame va inserito "R" nel codice (es: DPART1000080).

Gli elementi realizzati con parete esterna verniciata con colore RAL subiscono un aumento del 30% del prezzo di listino.

Gli elementi realizzati con spessore 10/10 subiscono un aumento del 25% per ogni parete del prezzo di listino.

Gli accessori utili per il montaggio del Sistema Doppia Parete Aria (guarnizioni, faldali, collari antintemperie, collari di fissaggio, collari per cavi tiranti, ecc.) li potete trovare nella sezione "Accessori" di questo catalogo/listino e sono da ordinare a parte.

Su detto catalogo/listino potrete trovare altri utili articoli di complemento.

A richiesta possono essere realizzati accessori a disegno, finiture, diametri e/o spessori differenti da quelli standard che trovate su questo catalogo/listino.