


Il Sistema Eco Inox Tipo C è un sistema modulare, costruito in acciaio inox mono parete, idoneo all'evacuazione dei fumi, in bassa temperatura (200° max), prodotti dalla combustione di gasolio, gas, pellets con l'utilizzo di tutte le tipologie di generatori anche in condensazione e con sovrappressioni fino a 200 Pascal. La tenuta ai gas viene garantita dalla guarnizione siliconica, la tenuta meccanica viene garantita dalla fascetta di bloccaggio (entrambe gli accessori non sono compresi nella confezione del prodotto), Il Sistema Eco Inox, nelle sue configurazioni Tipo B e Tipo C, è garantito per un periodo di dieci anni nelle condizioni d'uso previste dal campo di applicazione del prodotto.




Requisito 1856.1	Sistema ECO INOX		Designazione	
	Tipo B	Tipo C	Tipo B	Tipo C
Denominazione prodotto	Sistema Eco Inox Tipo B	Sistema Eco Inox Tipo C		
Descrizione prodotto	Camino metallico in acciaio inox monoparete e isolato termicamente mediante lana minerale. Giunzione provvista di guarnizione fibroceraamica e fascetta di bloccaggio (Ø: 60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400)	Camino metallico in acciaio inox monoparete. Giunzione provvista di guarnizione siliconica e fascetta di bloccaggio		
Identificazione costruttore	KEYNOX s.r.l. Via Postale Vecchia, 21 - 37050 Oppeano (VR) - Italia			
Organismo notificato (FPC)	Istituto Giordano S.p.A. Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)		Sistema 2+	
N° accreditamento Org. Not.	0407			
Numero certificato	0407-CPD-107 (IG-293-2006)/2			
Designazione prodotto	EN 1856-1: T400-N1-W-V2-L50050-G70 EN 1856-1: T400-N1-W-V2-L50040-G70	EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50050-030 EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50040-030		
Specifica materiale	Acciaio inox AISI 316L (1.4404) Guarnizione: fibroceraamica Densità isolante termico: 115 Kg/m3; Spessore 5/10; Spessore 4/10 (LIN-GOM. - Ø 080-160) AIS I 304 Spessore 5/10 (LIN-GOM Ø 180-300)	Acciaio inox AISI 316L (1.4404); Spessore 5/10 Guarnizione: Silicone durezza 67 ± 5 Sh/A Spessore 5/10; Spessore 4/10 (LIN-GOM. - Ø 080-160) AIS I 304 Spessore 5/10 (LIN-GOM Ø 180-300)	L 50050 L 50040	
6.1 Caratt. meccaniche	NPD			
Massa/Dimens. Comp. Camino	Per specifiche dettagliate vedere i disegni tecnici dei prodotti Sistema Eco Inox			
Resist. alla compressione	Consigliato			
Carico max: T90	40 elementi lineari da 1 metro			
Carico max: Base di partenza	40 elementi lineari da 1 metro			
Carico max: Supporto murale	40 elementi lineari da 1 metro			
Resistenza a trazione	5 elementi lineari da 1 metro	3 elementi lineari da 1 metro		
Install. orient. non verticale	massima distanza tra i supporti: 3 m con massima inclinazione di 90°			
6.2 Resistenza al fuoco	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Resistenza fuoco fuliggine	Si	No	G	O
6.3 Tenuta ai gas	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Resistenza alla pressione	Funzionamento in pressione: 40 Pa	Funzionamento in pressione: 200 Pa	N1	P1
6.4 Sicurezza nell'uso	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Classe di temperatura	Temperatura nominale: 400° C	Temperatura nominale: 200° C	T400	T200
Resistenza termica	Prodotto monoparete isolato con coppella in lana minerale da installare in opera - Resistenza termica: 0,35 m2 K/W a 200°C - Ø100 0,38 m2 K/W a 200°C - Ø200 0,40 m2 K/W a 200°C - Ø350	Prodotto monoparete non isolato: Resistenza termica: 0,00 m2 K/W		
Dist. materiali combustibili	70 mm	30 mm	70	30
Resist. diffusione del vapore	Si	Si		
Resist. penetrazione condensa	Si	Si		W
Resistenza al flusso	Vedere disegni tecnici e Rif. EN13384 - Tab. B8			
Rugosità parete interna	Rugosità media: 0.01 mm			
6.5 Durata	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Resistenza alla corrosione	Resistente alle sollecitazioni generate dai prodotti della combustione dei combustibili gassosi, umidi, liquidi e solidi a secco			V2



Il Sistema Eco Inox è garantito per una durata di 10 anni se installato secondo le specifiche istruzioni di montaggio e in conformità alle designazioni di prodotto dichiarate da KEYNOX s.r.l.

### EL1000 - LINEARE h 1000 mm



CODICE	Unità di misura	EL1000060	EL1000080	EL1000100	EL1000120	EL1000130	EL1000140	EL1000150
D	mm	60	80	100	120	130	140	150
H	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
h	mm	945	945	945	945	945	945	945
PREZZO	€	22,90	22,27	27,50	32,95	33,94	35,75	40,03

CODICE	Unità di misura	EL1000160	EL1000180	EL1000200	EL1000220	EL1000250	EL1000300
D	mm	160	180	200	220	250	300
H	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
h	mm	945	945	945	945	945	945
PREZZO	€	41,02	36,03	39,30	45,05	48,93	61,15
Confez.	pz	6 pezzi					


### EL500 - LINEARE h 500 mm




CODICE	Unità di misura	EL500060	EL500080	EL500100	EL500120	EL500130	EL500140	EL500150
D	mm	60	80	100	120	130	140	150
H	mm	500	500	500	500	500	500	500
h	mm	445	445	445	445	445	445	445
PREZZO	€	13,45	15,50	19,35	21,72	23,56	26,41	26,74

CODICE	Unità di misura	EL500160	EL500180	EL500200	EL500220	EL500250	EL500300
D	mm	160	180	200	220	250	300
H	mm	500	500	500	500	500	500
h	mm	445	445	445	445	445	445
PREZZO	€	27,00	23,60	24,58	27,35	30,55	35,38
Confez.	pz	6 pezzi					



### EL250 - LINEARE h 250 mm




CODICE	Unità di misura	EL250060	EL250080	EL250100	EL250120	EL250130	EL250140	EL250150
D	mm	60	80	100	120	130	140	150
H	mm	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	195	195	195	195	195	195	195
PREZZO	€	10,80	11,80	13,45	15,08	16,24	17,30	17,90

CODICE	Unità di misura	EL250160	EL250180	EL250200	EL250220	EL250250	EL250300
D	mm	160	180	200	220	250	300
H	mm	250	250	250	250	250	250
h	mm	195	195	195	195	195	195
PREZZO	€	18,02	15,80	16,96	17,02	19,40	22,70
Confez.	pz	6 pezzi					

### ET - TELESCOPICO (DA 400 A 580 mm)




CODICE	Unità di misura	ET080	ET100	ET120	ET130	ET140	ET150	ET160	ET180	ET200	ET220	ET250	ET300
D	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
h min	mm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
h max	mm	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
PREZZO	€	35,27	39,05	40,07	41,25	45,28	47,55	48,73	49,02	53,90	58,77	73,44	84,70


### EIS - ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI



CODICE	Unità di misura	EIS180	EIS200	EIS220	EIS250	EIS300
D	mm	180	200	220	250	300
H	mm	500	500	500	500	500
h	mm	450	450	450	450	450
L	mm	125	135	145	160	185
PREZZO	€	99,70	106,25	113,28	120,05	126,58



### EIG - ISPEZIONE PER GAS




CODICE	Unità di misura	EIG060	EIG080	EIG100	EIG120	EIG130	EIG140	EIG150	EIG160
D	mm	60	80	100	120	130	140	150	160
H	mm	250	250	250	333	333	333	333	500
h	mm	200	200	200	283	283	283	283	450
L	mm	65	75	85	95	100	105	110	115
PREZZO	€	50,15	51,40	54,85	61,78	65,18	67,00	68,70	70,35

### EPF1F - PRELIEVO CONTROLLO FUMI AD UN FORO




CODICE	Unità di misura	EPF1F060	EPF1F080	EPF1F100	EPF1F120	EPF1F130	EPF1F140	EPF1F150
D	mm	60	80	100	120	130	140	150
H	mm	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200
PREZZO	€	39,30	40,30	41,95	43,58	44,74	45,80	46,40

CODICE	Unità di misura	EPF1F160	EPF1F180	EPF1F200	EPF1F220	EPF1F250	EPF1F300
D	mm	160	180	200	220	250	300
H	mm	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200
PREZZO	€	46,52	44,30	45,46	45,52	47,90	51,20



### ET90 - RACCORDO "T" 90°




CODICE	Unità di misura	ET90060	ET90080	ET90100	ET90120	ET90130	ET90140	ET90150	ET90160	ET90180	ET90200	ET90220	ET90250	ET90300
D	mm	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
h	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
L	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	45,80	47,40	50,62	51,38	52,28	53,90	55,55	55,80	48,75	49,22	50,90	55,00	63,00


### ET90R - RACCORDO "T" 90° RIDOTTO



CODICE	Unità di misura	ET90R080060	ET90R100080	ET90R120080	ET90R130080	ET90R140080	ET90R150080	ET90R160080	ET90R180080	ET90R200080
D	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200
d	mm	60	80	80	80	80	80	80	80	80
H	mm	300	300	383	383	383	383	550	550	550
h	mm	250	250	333	333	333	333	500	500	500
L	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	49,45	49,45	53,50	55,60	56,10	56,95	58,96	51,93	68,90



### ET135 - RACCORDO "T" 135°




CODICE	Unità di misura	ET135130	ET135140	ET135150	ET135160	ET135180	ET135200	ET135220	ET135250	ET135300
D	mm	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	450	500	500	500	500	550	580	580	700
h	mm	400	450	450	450	450	500	530	530	650
a	mm	276	288	300	312	317	351	366	392	487
b	mm	207	219	231	243	267	291	316	352	592
c	mm	95	99	103	107	93	110	107	109	160
PREZZO	€	83,32	87,55	88,90	91,30	79,75	84,30	91,15	96,80	112,70


### EBPS - BASE DI PARTENZA CON SCARICO LATERALE



CODICE	Unità di misura	EBPS060	EBPS080	EBPS100	EBPS120	EBPS130	EBPS140	EBPS150	EBPS160	EBPS180	EBPS200	EBPS220	EBPS250	EBPS300
D	mm	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H - h	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	170	170	170
PREZZO	€	39,25	46,80	49,06	54,56	60,67	65,20	69,05	70,95	64,95	69,05	74,70	84,60	98,70



### ETS - TAPPO SCARICO CONDENSA




CODICE	Unità di misura	ETS060	ETS080	ETS100	ETS120	ETS130	ETS140	ETS150	ETS160	ETS180	ETS200	ETS220	ETS250	ETS300
D	mm	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
PREZZO	€	16,85	19,20	20,30	21,35	22,42	23,45	24,55	25,65	32,36	34,65	36,36	38,15	47,90


### ETM - TAPPO MANIGLIA



CODICE	Unità di misura	ETM080	ETM100	ETM120	ETM130	ETM140	ETM150	ETM160	ETM180	ETM200	ETM220	ETM250	ETM300
D	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H - h	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
PREZZO	€	18,80	19,75	21,48	22,65	23,78	24,75	25,75	30,95	33,30	34,92	36,50	46,20



### ESS - SUPPORTO SOLAIO




CODICE	Unità di misura	ESS080	ESS100	ESS120	ESS130	ESS140	ESS150	ESS160	ESS180	ESS200	ESS220	ESS250	ESS300
D	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
a	mm	220	220	220	220	220	220	220	260	270	300	330	370
b	mm	180	180	180	180	220	220	220	280	310	330	350	410
PREZZO	€	47,18	49,02	50,68	54,30	56,13	57,90	61,52	61,95	65,06	69,75	79,00	91,31


### ESM - SUPPORTO MURO



CODICE	Unità di misura	ESM080	ESM100	ESM120	ESM130	ESM140	ESM150	ESM160	ESM180	ESM200	ESM220	ESM250	ESM300
D	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
a	mm	180	180	180	180	220	220	220	260	270	300	330	370
b	mm	220	220	220	220	220	220	220	280	310	330	350	410
c	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
L <sub>1</sub>	mm	180	180	180	180	180	180	180	280	310	310	350	410
L	mm	220	220	220	220	220	220	220	280	310	330	350	410
PREZZO	€	53,52	56,15	62,85	65,65	69,65	71,00	73,80	85,10	90,63	99,20	99,97	121,00



### EG30 - GOMITO 30°




CODICE	Unità di misura	EG30180	EG30200	EG30220	EG30250	EG30300
D	mm	180	200	220	250	300
a	mm	162	167	172	179	192
b	mm	56	57	59	61	64
PREZZO	€	25,52	26,50	30,25	31,80	42,00
CONFEZ.	pz	6 pezzi				


### EG45 - GOMITO 45°



CODICE	Unità di misura	EG45060	EG45080	EG45100	EG45120	EG45130	EG45140	EG45150	EG45160	EG45180	EG45200	EG45220	EG45250	EG45300
Di	mm	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
a	mm	122	122	129	137	140	144	147	151	158	165	172	182	200
b	mm	71	71	74	77	78	80	81	83	85	88	91	96	103
PREZZO	€	20,80	20,80	22,50	23,40	24,50	26,20	27,25	28,90	25,52	26,50	30,25	31,80	42,00
Confez.	pz	6 pezzi												



### EG90 - GOMITO 90°




CODICE	Unità di misura	EG90060	EG90080	EG90100	EG90120	EG90130	EG90140	EG90150	EG90160	EG90180	EG90200	EG90220	EG90250	EG90300
D	mm	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
a	mm	104	104	114	124	129	134	139	144	154	164	174	189	214
b	mm	154	154	164	174	179	184	189	194	204	214	224	239	264
PREZZO	€	25,35	26,20	27,25	30,85	32,40	33,90	37,00	38,55	35,50	38,55	42,40	46,30	61,61
Confez.	pz	6 pezzi												

### EGR090 - GOMITO DA 0° A 90°




CODICE	Unità di misura	EGR090080	EGR090100	EGR090120	EGR090130	EGR090140	EGR090150	EGR090160	EGR090180	EGR090200	EGR090250
D	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	250
H	mm	290	305	320	330	335	335	345	355	395	450
h	mm	240	255	270	280	285	285	295	305	345	400
a	mm	110	120	130	135	140	140	145	155	175	200
b	mm	160	170	180	185	190	190	195	205	225	250
PREZZO	€	37,62	44,03	50,60	51,80	57,60	60,45	63,90	72,40	76,50	83,20



Elemento costituito da settori girevoli che permette di effettuare deviazioni comprese tra 0° e 90°. Nei Ø 180 - 200 - 250 i settori non sono provvisti di guarnizione interna.

### EA - AUMENTO



CODICE	Unità di misura	EA060080	EA080100	EA080120	EA080130	EA080140	EA080150	EA080160	EA080180	EA080200	EA120130
D	mm	60	80	80	80	80	80	80	80	80	120
d	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	130
H	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
h	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
PREZZO	€	29,55	29,55	31,20	32,95	34,60	37,30	37,80	46,15	50,10	34,60


CODICE	Unità di misura	EA130140	EA140150	EA150160	EA160180	EA180200	EA180250	EA200220	EA220250	EA250300	EA300350
D	mm	130	140	150	160	180	180	200	220	250	300
d	mm	140	150	160	180	200	250	220	250	300	350
H	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
h	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
PREZZO	€	34,70	37,80	46,38	48,90	43,36	48,50	57,91	62,85	72,72	100,46

### ER - RIDUZIONE DEFLUSSATA




CODICE	Unità di misura	ER200180	ER220180	ER220200	ER250180	ER250200	ER250220	ER300200
D	mm	200	220	220	250	250	250	300
d	mm	180	180	200	180	200	220	200
H	mm	325	325	325	325	325	325	325
h	mm	275	275	275	275	275	275	275
PREZZO	€	56,20	56,50	56,50	57,70	57,70	59,25	62,80

CODICE	Unità di misura	ER300220	ER300250	ER350250	ER350300	ER400250	ER400300	ER400350
D	mm	300	300	350	350	400	400	400
d	mm	220	250	250	300	250	300	350
H	mm	325	325	325	325	325	325	325
h	mm	275	275	275	275	275	275	275
PREZZO	€	62,80	62,80	92,70	140,68	127,47	144,28	154,28




### ETR - TRAMOGGIA



CODICE	Unità di misura	ETR2020180	ETR2020200	ETR2525200	ETR2525220	ETR2525250	ETR3030200	ETR3030220	ETR3030250	ETR3030300	ETR3535250
D	mm	180	200	200	220	250	200	220	250	300	250
H	mm	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
a	mm	200	200	250	250	250	300	300	300	300	350
b	mm	260	260	310	310	310	360	360	360	360	410
PREZZO	€	60,00	61,53	66,00	67,45	69,00	70,50	70,50	72,03	76,50	129,90

### EMFF - MANICOTTO F/F



CODICE	Unità di misura	EMFF060	EMFF080	EMFF100	EMFF120	EMFF130	EMFF140	EMFF150
D	mm	60	80	100	120	130	140	150
H - h	mm	165	165	165	165	165	165	165
PREZZO	€	16,02	14,07	16,02	17,97	19,34	20,63	21,30


CODICE	Unità di misura	EMFF160	EMFF180	EMFF200	EMFF220	EMFF250	EMFF300
D	mm	160	180	200	220	250	300
H - h	mm	165	165	165	165	165	165
PREZZO	€	21,48	21,68	23,25	23,33	26,55	31,10

### ETP - TERMINALE PARAPIOGGIA




CODICE	Unità di misura	ETP060	ETP080	ETP100	ETP120	ETP130	ETP140	ETP150	ETP160	ETP180	ETP200	ETP220	ETP250	ETP300
D	mm	60	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	210	210	215	215	215	220	225	245	225	235	245	255	290
h	mm	160	160	165	165	165	170	175	195	175	185	195	205	240
Ø	mm	195	230	230	265	265	265	265	320	320	320	400	400	500
PREZZO	€	33,98	33,98	34,95	36,85	37,85	41,25	41,60	43,45	56,70	57,30	62,40	67,45	79,40

Compreso di fascetta



### ETAR - TERMINALE ANTIRIFLUSSO



CODICE	Unità di misura	ETAR080	ETAR100	ETAR120	ETAR130	ETAR140	ETAR150	ETAR160	ETAR180	ETAR200	ETAR220	ETAR250	ETAR300
D	mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	mm	265	265	265	265	265	275	275	330	330	330	350	350
h	mm	215	215	215	215	215	225	225	280	280	280	300	300
Ø <sub>1</sub>	mm	135	135	173	173	203	218	218	250	300	300	355	410
Ø <sub>2</sub>	mm	180	200	245	255	285	305	315	355	410	430	500	590
PREZZO	€	65,90	70,33	74,50	76,93	79,22	87,60	93,68	87,81	94,52	102,96	117,60	147,38

Compreso di fascetta