

Il Sistema Gas Tipo B è un sistema modulare, costruito in acciaio inox mono parete, idoneo all'evacuazione dei fumi, in alta temperatura, prodotti dalla combustione di gasolio, legna, carbone con l'utilizzo di generatori privi di ventilatore nel circuito di combustione e comunque in depressione certa.

La tenuta meccanica viene garantita per mezzo di una tradizionale fascetta di serraggio, mentre la tenuta (in depressione ad alta temperatura) viene garantita da una speciale guarnizione in (cordino fibrocaramica) ad anello. Al fine di garantire le performance di isolamento termico il camino dovrà essere coibentato in opera con lana minerale ad alta densità (vedi tabella: specifica materiali).

Il Sistema Gas Tipo C è un sistema modulare, costruito in acciaio inox mono parete, idoneo all'evacuazione dei fumi, in bassa temperatura (200° max), prodotti dalla combustione di gasolio, gas, pellets con l'utilizzo di tutte le tipologie di generatori anche in condensazione e con sovrappressioni fino a 1.000 Pascal.


La tenuta ai gas viene garantita dalla speciale guarnizione di tenuta siliconica di spessore maggiorato con triplo labbro; detta guarnizione, grazie alla sua particolare conformazione, garantisce anche contro lo sfilamento accidentale degli elementi ed è inoltre garantita per dieci anni.



| Requisito 1856.1 | Sistema GAS | | Designazione | |
|--------------------------------|--|--|--------------|--------|
| | Tipo B | Tipo C | Tipo B | Tipo C |
| Denominazione prodotto | Sistema Gas Tipo B | Sistema Gas Tipo C | | |
| Descrizione prodotto | Camino metallico in acciaio inox monoparete e isolato termicamente mediante lana minerale. Giunzione provvista di guarnizione fibrocaramica e fascetta di bloccaggio (Ø: 80-100-120-130-140-150-160) | Camino metallico in acciaio inox monoparete. Giunzione provvista di guarnizione siliconica (Ø: 80-100-120-130-140-150-160) | | |
| Identificazione costruttore | KEYNOX s.r.l. Via Postale Vecchia, 21 - 37050 Oppeano (VR) - Italia | | | |
| Organismo notificato (FPC) | Istituto Giordano S.p.A. Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) | | Sistema 2+ | |
| N° accreditamento Org. Not. | 0407 | | | |
| Numero certificato | 0407-CPD-107 (IG-293-2006) / 2 | | | |
| Designazione prodotto | EN 1856-1: T400-N1-W-V2-L50050-G70 | EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50050-O30 | | |
| Specifico materiale | Acciaio inox AISI 316L (1.4404); Spessore 5/10 Guarnizione: fibrocaramica Densità isolante termico: 115 Kg/m3 | Acciaio inox AISI 316L (1.4404); Spessore 5/10 Guarnizione: Silicone durezza 67 ± 5 Sh/A | L 50050 | |
| 6.1 Caratt. meccaniche | NPD | | | |
| Massa/Dimens. Comp. Camino | Per specifiche dettagliate vedere i disegni tecnici dei prodotti Sistema Gas | | | |
| Resist. alla compressione | Consigliato | | | |
| Carico max: T90 | 40 elementi lineari da 1 metro | | | |
| Carico max: Base di partenza | 40 elementi lineari da 1 metro | | | |
| Carico max: Supporto murale | 40 elementi lineari da 1 metro | | | |
| Resistenza a trazione | 5 elementi lineari da 1 metro | 3 elementi lineari da 1 metro | | |
| Install. orient. non verticale | massima distanza tra i supporti: 3 m con massima inclinazione di 90° | | | |
| 6.2 Resistenza al fuoco | Test: Istituto Giordano S.p.A. | | | |
| Resistenza fuoco fuliggine | Si | No | G | 0 |
| 6.3 Tenuta ai gas | Test: Istituto Giordano S.p.A. | | | |
| Resistenza alla pressione | Funzionamento in pressione: 40 Pa | Funzionamento in pressione: 200 Pa | N1 | P1 |
| 6.4 Sicurezza nell'uso | Test: Istituto Giordano S.p.A. | | | |
| Classe di temperatura | Temperatura nominale: 400° C | Temperatura nominale: 200° C | T400 | T200 |
| Resistenza termica | Prodotto monoparete isolato con coppella in lana minerale da installare in opera - Resistenza termica: 0,35 m2 K/W a 200°C - Ø100 0,38 m2 K/W a 200°C - Ø200 0,40 m2 K/W a 200°C - Ø350 | Prodotto monoparete non isolato: Resistenza termica: 0,00 m² K/W | | |
| Dist. materiali combustibili | 70 mm | 30 mm | 70 | 30 |
| Resist. diffusione del vapore | Si | Si | | |
| Resist. penetrazione condensa | Si | Si | | W |
| Resistenza al flusso | Vedere disegni tecnici e Rif. EN13384 - Tab. B8 | | | |
| Rugosità parete interna | Rugosità media: 0.01 mm | | | |
| 6.5 Durata | Test: Istituto Giordano S.p.A. | | | |
| Resistenza alla corrosione | Resistente alle sollecitazioni generate dai prodotti della combustione dei combustibili gassosi, umidi, liquidi e solidi a secco | | V2 | |

Il Sistema Gas è garantito per una durata di 10 anni se installato secondo le specifiche istruzioni di montaggio e in conformità alle designazioni di prodotto dichiarate da KEYNOX s.r.l.

GL1000 - LINEARE h 1000 mm




| CODICE | Unità di misura | GL1000080 | GL1000100 | GL1000120 | GL1000130 | GL1000140 | GL1000150 | GL1000160 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| h | mm | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| PREZZO | € | 28,07 | 29,99 | 34,72 | 35,68 | 41,37 | 42,34 | 48,54 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |


GL500 - LINEARE h 500 mm



| CODICE | Unità di misura | GL500080 | GL500100 | GL500120 | GL500130 | GL500140 | GL500150 | GL500160 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| h | mm | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| PREZZO | € | 17,10 | 19,94 | 22,96 | 23,93 | 26,22 | 28,07 | 29,61 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |



GL250 - LINEARE h 250 mm




| CODICE | Unità di misura | GL250080 | GL250100 | GL250120 | GL250130 | GL250140 | GL250150 | GL250160 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| h | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| PREZZO | € | 15,95 | 18,24 | 19,71 | 21,43 | 23,34 | 25,15 | 26,85 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |

GT - TELESCOPICO (DA 400 A 580 mm)




| CODICE | Unità di misura | GT080 | GT100 | GT120 | GT130 | GT140 | GT150 | GT160 |
|---------|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| h max | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| h min | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| PREZZO | € | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 48,28 | 50,08 | 53,59 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;
le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".

GIS - ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI




| CODICE | Unità di misura | GIS080 | GIS100 | GIS120 | GIS130 | GIS140 | GIS150 | GIS160 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 250 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 500 |
| h | mm | 200 | 200 | 283 | 283 | 283 | 283 | 450 |
| L | mm | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| PREZZO | € | 103,13 | 104,97 | 117,67 | 119,45 | 121,28 | 121,37 | 123,67 |
| Confez. | pz | 4 pezzi | | | | | | |


GIG - ISPEZIONE PER GAS



| CODICE | Unità di misura | GIG080 | GIG100 | GIG120 | GIG130 | GIG140 | GIG150 | GIG160 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 250 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 500 |
| h | mm | 200 | 200 | 283 | 283 | 283 | 283 | 450 |
| L | mm | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| PREZZO | € | 58,90 | 62,83 | 70,76 | 74,68 | 76,61 | 78,60 | 80,54 |
| Confez. | pz | 4 pezzi | | | | | | |



GPF - PRELIEVO CONTROLLO FUMI




| CODICE | Unità di misura | GPF080 | GPF100 | GPF120 | GPF130 | GPF140 | GPF150 | GPF160 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| h | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PREZZO | € | 108,25 | 112,34 | 114,36 | 116,45 | 118,47 | 120,70 | 122,78 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |

GT90 - RACCORDO "T" 90°




| CODICE | Unità di misura | GT90080 | GT90100 | GT90120 | GT90130 | GT90140 | GT90150 | GT90160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 300 | 300 | 383 | 383 | 383 | 383 | 550 |
| h | mm | 250 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 500 |
| L | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PREZZO | € | 54,75 | 60,18 | 64,75 | 65,59 | 71,02 | 73,38 | 77,89 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;
le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".

GT90R - RACCORDO "T" 90° RIDOTTO




| CODICE | Unità di misura | GT90R080060 | GT90R100080 | GT90R120080 | GT90R130080 | GT90R140080 | GT90R150080 | GT90R160080 |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| d | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| H | mm | 300 | 300 | 383 | 383 | 383 | 383 | 550 |
| h | mm | 250 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 500 |
| L | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PREZZO | € | 61,93 | 61,93 | 66,63 | 67,50 | 73,08 | 75,52 | 80,15 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |


GT135 - RACCORDO "T" 135°



| CODICE | Unità di misura | GT135080 | GT135100 | GT135120 | GT135130 | GT135140 | GT135150 | GT135160 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| h | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| a | mm | 212 | 236 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 |
| b | mm | 147 | 171 | 195 | 207 | 219 | 231 | 243 |
| c | mm | 73 | 80 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| PREZZO | € | 88,78 | 90,54 | 92,41 | 96,02 | 97,86 | 99,50 | 101,35 |



GTS - TAPPO SCARICO CONDENSA




| CODICE | Unità di misura | GTS080 | GTS100 | GTS120 | GTS130 | GTS140 | GTS150 | GTS160 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| PREZZO | € | 29,49 | 32,38 | 35,73 | 38,70 | 45,09 | 45,09 | 47,45 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |

GTM - TAPPO MANIGLIA




| CODICE | Unità di misura | GTM080 | GTM100 | GTM120 | GTM130 | GTM140 | GTM150 | GTM160 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| PREZZO | € | 29,49 | 31,27 | 33,11 | 34,88 | 42,32 | 44,09 | 45,94 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;
le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".

GSS - SUPPORTO SOLAIO




| CODICE | Unità di misura | GSS080 | GSS100 | GSS120 | GSS130 | GSS140 | GSS150 | GSS160 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| h | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| a | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| b | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
| PREZZO | € | 47,19 | 49,03 | 50,68 | 54,29 | 56,13 | 57,91 | 61,53 |
| Confez. | pz | 4 pezzi | | | | | | |


GSM - SUPPORTO MURO



| CODICE | Unità di misura | GSM080 | GSM100 | GSM120 | GSM130 | GSM140 | GSM150 | GSM160 |
|----------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| h | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| a | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| b | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
| L ₁ | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| L | | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| PREZZO | € | 84,56 | 86,41 | 90,02 | 93,79 | 97,40 | 99,23 | 104,65 |
| Confez. | pz | 4 pezzi | | | | | | |



GG05 - GOMITO 05°




| CODICE | Unità di misura | GG05080 | GG05100 | GG05120 | GG05130 | GG05140 | GG05150 | GG05160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| a | mm | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 |
| b | mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PREZZO | € | 19,13 | 22,69 | 25,55 | 25,93 | 28,84 | 30,28 | 32,20 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |

GG15 - GOMITO 15°




| CODICE | Unità di misura | GG15080 | GG15100 | GG15120 | GG15130 | GG15140 | GG15150 | GG15160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| a | mm | 110 | 112 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 |
| b | mm | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| PREZZO | € | 19,97 | 23,69 | 26,66 | 27,05 | 30,09 | 31,60 | 33,59 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;
le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".

GG30 - GOMITO 30°




| CODICE | Unità di misura | GG30080 | GG30100 | GG30120 | GG30130 | GG30140 | GG30150 | GG30160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| a | mm | 137 | 142 | 147 | 149 | 152 | 154 | 157 |
| b | mm | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 |
| PREZZO | € | 19,97 | 23,69 | 26,66 | 27,05 | 30,09 | 31,60 | 33,59 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |


GG45 - GOMITO 45°



| CODICE | Unità di misura | GG45080 | GG45100 | GG45120 | GG45130 | GG45140 | GG45150 | GG45160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| a | mm | 122 | 129 | 137 | 140 | 144 | 147 | 151 |
| b | mm | 71 | 74 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 |
| PREZZO | € | 19,97 | 23,69 | 26,66 | 27,05 | 30,09 | 31,60 | 33,59 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |



GG90 - GOMITO 90°




| CODICE | Unità di misura | GG90080 | GG90100 | GG90120 | GG90130 | GG90140 | GG90150 | GG90160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| a | mm | 104 | 114 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| b | mm | 154 | 164 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 |
| PREZZO | € | 26,23 | 30,62 | 31,65 | 32,39 | 36,01 | 37,82 | 40,03 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |

GGR090 - GOMITO REGOLABILE DA 0° A 90°




| CODICE | Unità di misura | GGR090080 | GGR090100 | GGR090120 | GGR090130 | GGR090140 | GGR090150 | GGR090160 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| a | mm | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
| b | mm | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 |
| PREZZO | € | 34,05 | 39,84 | 45,76 | 46,83 | 52,13 | 54,69 | 57,82 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;
le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".

GA - AUMENTO (SISTEMA GAS)




| CODICE | Unità di misura | GA060080 | GA080100 | GA080120 | GA080130 | GA080140 | GA080150 | GA080160 | GA100120 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 120 |
| d | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 36,17 | 40,61 | 42,78 | 45,20 | 47,47 | 47,73 | 47,83 | 42,78 |

| CODICE | Unità di misura | GA100130 | GA100140 | GA100150 | GA100160 | GA120130 | GA120140 | GA120150 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D | mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 130 | 140 | 150 |
| d | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 45,20 | 47,47 | 47,73 | 47,83 | 47,47 | 47,73 | 47,90 |

| CODICE | Unità di misura | GA120160 | GA130140 | GA130150 | GA130160 | GA140150 | GA140160 | GA150160 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D | mm | 160 | 140 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 |
| d | mm | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 49,83 | 47,73 | 48,03 | 49,83 | 51,99 | 52,44 | 53,76 |

Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;
le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".

GAC - AUMENTO (SISTEMA GAS/SISTEMA CAMINO)



| CODICE | Unità di misura | GAC080180 | GAC100180 | GAC120180 | GAC130180 | GAC140180 | GAC150180 | GAC160180 | GAC080200 | GAC100200 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 80 | 100 |
| d | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 50,47 | 51,56 | 53,48 | 53,48 | 55,31 | 55,31 | 59,06 | 52,47 | 53,48 |

| CODICE | Unità di misura | GAC120200 | GAC130200 | GAC140200 | GAC150200 | GAC160200 | GAC080220 | GAC100220 | GAC120220 | GAC130220 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 80 | 100 | 120 | 130 |
| d | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 55,31 | 55,31 | 57,22 | 57,22 | 61,12 | 52,95 | 53,94 | 55,38 | 55,38 |

| CODICE | Unità di misura | GAC140220 | GAC150220 | GAC160220 | GAC080250 | GAC100250 | GAC120250 | GAC130250 | GAC140250 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 140 | 150 | 160 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| d | mm | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 59,06 | 60,04 | 62,81 | 53,54 | 54,51 | 56,26 | 56,26 | 61,12 |


| CODICE | Unità di misura | GAC150250 | GAC160250 | GAC080300 | GAC100300 | GAC120300 | GAC130300 | GAC140300 | GAC150300 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 150 | 160 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| d | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 62,84 | 64,87 | 55,13 | 58,21 | 60,04 | 60,04 | 61,78 | 63,61 |

| CODICE | Unità di misura | GAC160300 | GAC080350 | GAC100350 | GAC120350 | GAC130350 | GAC140350 | GAC150350 | GAC160350 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 160 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| d | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 65,74 | 56,85 | 63,61 | 63,61 | 63,61 | 65,37 | 65,37 | 67,19 |

| CODICE | Unità di misura | GAC080400 | GAC100400 | GAC120400 | GAC130400 | GAC140400 | GAC150400 | GAC160400 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| d | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| H | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| h | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PREZZO | € | 72,14 | 73,83 | 73,83 | 75,19 | 75,84 | 75,84 | 75,84 |

Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;
le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".

GMFF - MANICOTTO F/F




| CODICE | Unità di misura | GMFF080 | GMFF100 | GMFF120 | GMFF130 | GMFF140 | GMFF150 | GMFF160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| PREZZO | € | 18,43 | 22,05 | 22,05 | 24,02 | 24,02 | 27,64 | 29,49 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |

GTP - TERMINALE PARAPIOGGIA




| CODICE | Unità di misura | GTP080 | GTP100 | GTP120 | GTP130 | GTP140 | GTP150 | GTP160 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 210 | 215 | 215 | 215 | 220 | 225 | 245 |
| h | mm | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 | 195 |
| Ø | mm | 230 | 230 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 |
| PREZZO | € | 42,05 | 43,10 | 43,70 | 47,50 | 48,12 | 52,44 | 56,20 |

Compreso di fascetta



GTAI - TERMINALE ANTINTEMPERIE



| CODICE | Unità di misura | GTAI080 | GTAI100 | GTAI120 | GTAI130 | GTAI140 | GTAI150 | GTAI160 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| h | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ø | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PREZZO | € | 43,20 | 43,91 | 44,70 | 48,08 | 48,29 | 53,01 | 56,76 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |


Compreso di fascetta

GTAR - TERMINALE ANTIRIFLUSSO



| CODICE | Unità di misura | GTAR080 | GTAR100 | GTAR120 | GTAR130 | GTAR140 | GTAR150 | GTAR160 |
|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 275 | 275 |
| h | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 |
| Ø ₁ | mm | 135 | 135 | 173 | 173 | 203 | 218 | 218 |
| Ø ₂ | mm | 180 | 200 | 245 | 255 | 285 | 305 | 315 |
| PREZZO | € | 59,63 | 63,64 | 67,43 | 69,64 | 71,70 | 79,29 | 84,80 |
| Confez. | pz | 6 pezzi | | | | | | |

Compreso di fascetta



Gli accessori utili per il montaggio del Sistema Gas (guarnizioni, faldali, collari antintemperie, collari di fissaggio, collari per cavi tiranti, ecc.) li potete trovare nella sezione "Accessori" di questo catalogo/listino e sono da ordinare a parte. Su detto catalogo/listino potrete trovare altri utili articoli da complemento.

Nel prezzo sono comprese le guarnizioni;

le fascette non sono obbligatorie e possono essere ordinate a parte nella sezione "Accessori".